



COMUNE DI VOLPIANO

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 Volpiano



IL RUP
GEOM. MIRELLA SCALISE

PNRR: MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO
EX SEDE CROCE BIANCA
CUP J71E20000250003

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(art. 23 del D.lgs.50/2016)

Edizione: MAGGIO 2023

Categorìa: IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE		Commissa: W23_004	
Oggetto: Stato di progetto		Fase: ES	
Pianta piano a quota ± 0.00 m Particolari costruttivi		Elaborato:	
File: ES.IM.003.01.dwg	Scala: 1:100	IM.003	
Redatto: A.F.	Verificato: G.D.B.	Approvato: G.D.B.	Foglio: 01/01
		Revisione: 00	

Revisioni:	n°	Data:	Descrizione:
00	04-05-2023	Emissione	

IL PROGETTISTA:

ING. GIANCARLO DI BELLA
Studio Associato di Ingegneria IDG
Piazza Castello 31 10073 Ciné (TO)
Tel. 0119211478 / 3483797326
E-mail: info@studioidg.it
P.IVA 09266220012

STATO DI PROGETTO
Pianta piano a quota ± 0.00 m
scala 1:100




PEZZI SPECIALI TUBAZIONI PVC

pezzo speciale per raccordi di tubazioni con diversi diam.

particolare costruttivo

pezzi speciali a 45° per cambi direzione delle tubazioni



PRESCRIZIONI TECNICHE TUBAZIONI DI SCARICO PVC

Fornitura di tubi e raccordi in PVC-U realizzati secondo norma UNI EN 1329-1 destinati all'utilizzo nelle reti di scarico per acque domestiche a bassa ed alta temperatura. I raccordi possono essere realizzati con sistemi di giunzione con bicchiere a guarnizione monolabbro o con bicchiere ad incollare. I colori possibili sono: Grigio RAL 7037 - Rosso bruno RAL 8023 - Arancione RAL 2003 I sistemi di tubazioni devono garantire un'emissione di rumore inferiore a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997 che per impianti a funzionamento discontinuo prevede un limite di 35 dB misurato in opera secondo norma UNI EN ISO 18032. I sistemi di tubazioni devono essere realizzati con materiali che permettano la classificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13051 e le relative euroclassi di reazione al fuoco. Sarà garantita la posa a "Regola d'arte" secondo quanto previsto da DM 22/01/2008 n. 37.

PARTICOLARE PILETTA A PAVIMENTO

