

## Prefettura di Torino

# PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

(Art. 20 D. Lgs. 334/99)

## ALLEGATO 2

### *Vulnerabilità territoriali ed ambientali*

- *Bersagli sensibili su dati forniti dalla Regione Piemonte*  
*Cartografia*  
*Elenco*

- *Comune di Volpiano:*  
*popolazione residente, attività produttive e servizi essenziali*

- *Comune di Settimo T.se:*  
*popolazione residente, attività produttive e servizi essenziali*

- *Vulnerabilità idrica ed elementi ambientali vulnerabili a cura della Provincia di Torino*



Comune di Volpiano: Elementi territoriali vulnerabili

L’elenco dei bersagli sensibili e la relativa cartografia si trovano in calce a questo Allegato.

NUMERO RESIDENTI NELL’ AREA DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Denominazione Strada	Numero totale residenti	Bambini (< 14 anni)	Anziani (> 65 anni)	Disabili
TOTALE				

ATTIVITA’ PRODUTTIVE NELL’ AREA DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Ragione sociale	Indirizzo e telefono	Lavorazione	N° dipendenti	Fasce Orarie

**Comune di Leinì: Elementi territoriali vulnerabili**

L'elenco dei bersagli sensibili e la relativa cartografia si trovano in calce a questo Allegato.

**NUMERO RESIDENTI NELL'AREA DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO**

<i>Denominazione Strada</i>	<i>Numero totale residenti</i>	<i>Bambini (&lt; 14 anni)</i>	<i>Anziani (&gt; 65 anni)</i>	<i>Disabili</i>
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
Via				
<b>TOTALE</b>				

**ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AREA DI INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO**

<i>Ragione sociale</i>	<i>Indirizzo e telefono</i>	<i>Lavorazione</i>	<i>N° dipendenti</i>	<i>Fasce Orarie</i>

### Elementi ambientali vulnerabili

*Tabella pozzi entro l'area di indagine sugli elementi vulnerabili (riferimento alla Carta della Vulnerabilità Idrica)*

Pozzo	Comune	Profondità (m)	Concessionario	Uso
<b>1</b>				
<b>2</b>				
3				
4				
5				
<b>6</b>				

NOTA: i pozzi evidenziati in grassetto sono quelli da considerarsi a rischio in quanto a valle o in estrema prossimità dello Stabilimento Eni.



*Legenda classi di capacità protettiva del suolo (riferimento alla Carta della Vulnerabilità Idrica)*

CAPACITA' PROTETTIVA		CLASSI	SOGGIACENZA DELLA FALDA FREATICA
BASSA	Suoli scarsamente adatti a trattenere gli inquinanti e rallentarne l'infiltrazione, con possibilità di fenomeni di bypass-flow	1	Meno di 3 m dal piano campagna
		2	Più di 3 m dal piano campagna
MEDIA	Suoli moderatamente adatti a trattenere gli inquinanti e rallentarne l'infiltrazione, con bassa possibilità di fenomeni di bypass-flow	3	Meno di 3 m dal piano campagna
		4	Più di 3 m dal piano campagna
ALTA	Suoli adatti a trattenere gli inquinanti e rallentarne l'infiltrazione, con orizzonti poco permeabili, contaminanti di solito limitati al di sopra dei 2 m di profondità	5	Meno di 3 m dal piano campagna
		6	Più di 3 m dal piano campagna

NOTA: L'area di indagine sugli elementi vulnerabili (che differisce dall'area di pianificazione dell'intervento di cui alla Sezione 2 e Allegato 1), ove non diversamente specificato, ha un raggio pari a 1000 m e centro nell'area deposito prodotti petroliferi dello stabilimento Eni.